

VENISTONE


Krystal Technology Nat Plus Technology In-Out Project Digital Plus Technology

Porcelain Rectified Gres porcellanato Rettificato Feinsteinzeug Kalibriert Grès cérame Rectifié Керамогранит Ректифицированная **10mm 20mm**

Surfaces




Nat
Natural



Kry
Krystal



Rigato
Grooved




***As 2.0**
Antislip 20mm

Colours



Ivory



Emerald



Beige




Gold



Pearl



Grey




Dark

Number of patterns **Sizes**



30 **120x120** 48"x48"
120x120 48"x48" Kry



40 **60x120** 24"x48"
60x120 24"x48" Kry



40 **60x120** 24"x48" **Rigato**



40 **90x90** 36"x36"
89x89 35½"x35½" Kry



55 **60x60** 24"x24"
60x60 24"x24" Kry



40 **60x120** 24"x48" **As 2.0***

Decors&Accessories



30x30 12"x12"
Mosaico



30x30 12"x12"
Mosaico Kry

Porcelain Rectified	Gres porcellanato Rettificato	Feinsteinzeug Kalibriert	Grès cérame Rectifié	Керамогранит Ректифицированная		
Nat	RET V2 5	R10 A+B ASTM DCOF PTV ≥ 36	5	5	5	10mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL
Kry	RET V2 4		4	4	4	10mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL
Rigato	RET V2 5	R11 A+B+C ASTM DCOF	5	5	5	10mm EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As 2.0	RET V2 5	R11 A+B+C ASTM DCOF PTV ≥ 36	5	5	5	20mm EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цвета

Ivory



Beige



Gold



Emerald




Pearl



Grey



Dark



Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Venistone Pearl 60120

Anti-Slip Grading

R10	R11	A+B	A+B+C
-----	-----	-----	-------

DIN 51130 DIN 51097

Static coefficient of friction

ASTM test	DCOF AcuTest*
ASTM C1028 - 06	ANSI A137.1 - 2012
Dry $\mu > 0,6$	WET $\mu > 0,6$
Natural Surface - Antislip	

Dynamic coefficient of friction

DCOF AcuTest*	Pendulum Friction
ANSI A137.1 - 2012	Test - BS 7976
WET $\geq 0,42$	
Natural Surface - Antislip	

* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

** Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.
Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

*** Pendulum Friction Test - AS 4586 / UNE-ENV 12633 on demand / su richiesta.

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

	10mm	
	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
		Rigato 60x120 24"x48"

Surface	NAT	KRY	NAT	KRY	RIGATO
Ivory	Venistone Ivory 120120 CSAVI1212	Venistone Ivory 120120 Kry CSAVIK1212	Venistone Ivory 60120 CSAVEI060	Venistone Ivory 60120 Kry CSAVIK6012	Venistone Rigato Ivory 60120 CSAVRII060
Beige	Venistone Beige 120120 CSAVBE1212	Venistone Beige 120120 Kry CSAVBK1212	Venistone Beige 60120 CSAVEBEI60	Venistone Beige 60120 Kry CSAVBK6012	Venistone Rigato Beige 60120 CSAVRIBE60
Pearl	Venistone Pearl 120120 CSAVPE1212	Venistone Pearl 120120 Kry CSAVPK1212	Venistone Pearl 60120 CSAVEPEA60	Venistone Pearl 60120 Kry CSAVPK6012	Venistone Rigato Pearl 60120 CSAVRIPE60
Grey	Venistone Grey 120120 CSAVGY1212	Venistone Grey 120120 Kry CSAVGK1212	Venistone Grey 60120 CSAVEGRY60	Venistone Grey 60120 Kry CSAVGK6012	Venistone Rigato Grey 60120 CSAVRIGR60
Dark	Venistone Dark 120120 CSAVDA1212	Venistone Dark 120120 Kry CSAVDK1212	Venistone Dark 60120 CSAVEDAK60	Venistone Dark 60120 Kry CSAVDK6012	Venistone Rigato Dark 60120 CSAVRIDA60
Gold	Venistone Gold 120120 CSAVGD1212	Venistone Gold 120120 Kry CSAVDK1212	Venistone Gold 60120 CSAVEGLD60	Venistone Gold 60120 Kry CSAVDK6012	Venistone Rigato Gold 60120 CSAVRIGD60
Emerald	Venistone Emerald 120120 CSAVEM1212	Venistone Emerald 120120 Kry CSAVMK1212	Venistone Emerald 60120 CSAVEEME60	Venistone Emerald 60120 Kry CSAVMK6012	Venistone Rigato Emerald 60120 CSAVRIEM60
Pz / Box	2		2		2
Mq / Box	2,88		1,44		1,44
Kg / Box	61,9		31		31
Kg / Mq	21,5		21,5		21,5
Boxes / Pallet	16		30		30
Mq / Pallet	46,08		43,2		43,2
Kg / Pallet	990		930		930


	10mm		20mm	
	90x90 36"x36"	89x89 35 1/2"x35 1/2"	60x60 24"x24"	60x120 24"x48"

Surface	NAT	KRY	NAT	KRY	AS 2.0
Ivory	Venistone Ivory 9090 CSAVI9090	Venistone Ivory 8989 Kry CSAVEIK89	Venistone Ivory 6060 CSAVI6060	Venistone Ivory 6060 Kry CSAVIK6060	Venistone Ivory 60120 As 2.0 CSAVIA212
Beige	Venistone Beige 9090 CSAVBE9090	Venistone Beige 8989 Kry CSAVEBEK89	Venistone Beige 6060 CSAVBE6060	Venistone Beige 6060 Kry CSAVBK6060	Venistone Beige 60120 As 2.0 CSAVBEA212
Pearl	Venistone Pearl 9090 CSAVPE9090	Venistone Pearl 8989 Kry CSAVEPEK89	Venistone Pearl 6060 CSAVPE6060	Venistone Pearl 6060 Kry CSAVPK6060	Venistone Pearl 60120 As 2.0 CSAVPEA212
Grey	Venistone Grey 9090 CSAVGY9090	Venistone Grey 8989 Kry CSAVEGYK89	Venistone Grey 6060 CSAVGY6060	Venistone Grey 6060 Kry CSAVGK6060	Venistone Grey 60120 As 2.0 CSAVGYA212
Dark	Venistone Dark 9090 CSAVDA9090	Venistone Dark 8989 Kry CSAVEDAK89	Venistone Dark 6060 CSAVDA6060	Venistone Dark 6060 Kry CSAVDK6060	Venistone Dark 60120 As 2.0 CSAVDAA212
Gold	Venistone Gold 9090 CSAVGO9090	Venistone Gold 8989 Kry CSAVEGOK89	Venistone Gold 6060 CSAVGO6060	Venistone Gold 6060 Kry CSAVLK6060	
Emerald	Venistone Emerald 9090 CSAVEM9090	Venistone Emerald 8989 Kry CSAVEEMK89	Venistone Emerald 6060 CSAVEM6060	Venistone Emerald 6060 Kry CSAVMK6060	
Pz / Box	2		4		1
Mq / Box	1,62		1,44		0,72
Kg / Box	34,8		31		31
Kg / Mq	21,5		21,5		43,1
Boxes / Pallet	20		30		24
Mq / Pallet	32,4		43,2		17,28
Kg / Pallet	696		930		744

Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности




Number of patterns Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

	Battiscopa 90 7,3x90 3"x36"		Battiscopa 89 7,3x89 3"x35½"		Battiscopa 60 7,3x60 3"x24"		Gradone 120 33x120 13"x48"	
Surface	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY
Ivory	Battiscopa 90 Venistone Ivory CSABVEI90	Battiscopa 89 Venistone Ivory Kry CSABVEIK89	Battiscopa 60 Venistone Ivory CSABVEI60	Battiscopa 60 Venistone Ivory Kry CSABVEIK60	Gradone 120 Venistone Ivory CSAGVEI12			
Beige	Battiscopa 90 Venistone Beige CSABVEBE90	Battiscopa 89 Venistone Beige Kry CSABVEBK89	Battiscopa 60 Venistone Beige CSABVEBE60	Battiscopa 60 Venistone Beige Kry CSABVEBK60	Gradone 120 Venistone Beige CSAGVEBE12			
Pearl	Battiscopa 90 Venistone Pearl CSABVEPE90	Battiscopa 89 Venistone Pearl Kry CSABVEPK89	Battiscopa 60 Venistone Pearl CSABVEPE60	Battiscopa 60 Venistone Pearl Kry CSABVEPK60	Gradone 120 Venistone Pearl CSAGVEPE12			
Grey	Battiscopa 90 Venistone Grey CSABVEGY90	Battiscopa 89 Venistone Grey Kry CSABVEYK89	Battiscopa 60 Venistone Grey CSABVEGY60	Battiscopa 60 Venistone Grey Kry CSABVEYK60	Gradone 120 Venistone Grey CSAGVEGY12			
Dark	Battiscopa 90 Venistone Dark CSABVEDA90	Battiscopa 89 Venistone Dark Kry CSABVEDK89	Battiscopa 60 Venistone Dark CSABVEDA60	Battiscopa 60 Venistone Dark Kry CSABVEDK60	Gradone 120 Venistone Dark CSAGVEDA12			
Gold	Battiscopa 90 Venistone Gold CSABVEDG90	Battiscopa 89 Venistone Gold Kry CSABVEDK89	Battiscopa 60 Venistone Gold CSABVEDG60	Battiscopa 60 Venistone Gold Kry CSABVEDK60	Gradone 120 Venistone Gold CSAGVEDG12			
Emerald	Battiscopa 90 Venistone Emerald CSABVEEM90	Battiscopa 89 Venistone Emerald Kry CSABVEEMK89	Battiscopa 60 Venistone Emerald CSABVEEM60	Battiscopa 60 Venistone Emerald Kry CSABVEEMK60	Gradone 120 Venistone Emerald CSAGVEEM12			
Pz / Box	8	8	14	14	2	2		
Mq / Box								
Kg / Box								
Kg / Mq								
Boxes / Pallet								
Mq / Pallet								
Kg / Pallet								

Decors&Accessories






* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке

Decors&Accessories

	Ang. Gradone 120 Sx 33x120 13"x48"		Ang. Gradone 120 Dx 33x120 13"x48"		Mosaico 30x30 12"x12"	
Surface	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	KRY
Ivory	Ang. Gradone 120 Sx Venistone Ivory CSAGASV12	Ang. Gradone 120 Dx Venistone Ivory CSAGADV12			Mosaico Venistone Ivory CSAMVEI30	Mosaico Venistone Ivory Kry CSAMVEIK30
Beige	Ang. Gradone 120 Sx Venistone Beige CSAGASVB12	Ang. Gradone 120 Dx Venistone Beige CSAGADVB12			Mosaico Venistone Beige CSAMVEBE30	Mosaico Venistone Beige Kry CSAMVEBK30
Pearl	Ang. Gradone 120 Sx Venistone Pearl CSAGASVP12	Ang. Gradone 120 Dx Venistone Pearl CSAGADVP12			Mosaico Venistone Pearl CSAMVEPE30	Mosaico Venistone Pearl 10120 Kry CSAMVEPK30
Grey	Ang. Gradone 120 Sx Venistone Grey CSAGASVY12	Ang. Gradone 120 Dx Venistone Grey CSAGADVY12			Mosaico Venistone Grey CSAMVEGY30	Mosaico Venistone Grey Kry CSAMVEYK30
Dark	Ang. Gradone 120 Sx Venistone Dark CSAGASVD12	Ang. Gradone 120 Dx Venistone Dark CSAGADVD12			Mosaico Venistone Dark CSAMVEDK30	Mosaico Venistone Dark Kry CSAMVEDK30
Gold	Ang. Gradone 120 Sx Venistone Gold CSAGASVO12	Ang. Gradone 120 Dx Venistone Gold CSAGADVO12			Mosaico Venistone Gold CSAMVEGO30	Mosaico Venistone Gold Kry CSAMVEGK30
Emerald	Ang. Gradone 120 Sx Venistone Emerald CSAGASVE12	Ang. Gradone 120 Dx Venistone Emerald CSAGADVE12			Mosaico Venistone Emerald CSAMVEEM30	Mosaico Venistone Emerald Kry CSAMVEEMK30
Pz / Box	1	1			6	6
Mq / Box					0,54	0,54
Kg / Box					11,3	11,3
Kg / Mq					20,9	20,9
Boxes / Pallet					60	60
Mq / Pallet					32,4	32,4
Kg / Pallet					678	678

Decors&Accessories

Rigato



Available in all colours



Venistone Rigato Emerald 60120

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2 mm joint
- For the sizes 60x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2 mm
- Per i formati 60x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2 mm. Fuge
- Für Formate 60x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:


- Joint 2 mm
- Pour les formats 60x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2 мм
- Для форматов 60x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5

Decors&Accessories

As 2.0





Venistone Pearl 60120 As 2.0



Venistone Pearl 60120 As 2.0

Simbologia - Symbols - Symbole - Symboles - Условные обозначения

RET	V2		5 4	R10 R11	
Rectified Rettificata Kalibriert Rectifié Ректифицированная	Tiles with slight shade and aspect variation Piastrille con lieve variazione di tono e disegno Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure Плитка с легким изменением тона и рисунка	Frost-resistant Ingelivo Frostsicher Résistance au gel Морозостойкая	Surface abrasion group Gruppo di usura superficiale Rutschbeständigkeit Degré de usure superficielle Группа истираемости поверхности	DIN 51130 Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению	Thickness mm Spessore mm Dike mm Épaisseur mm Толщина мм
				A+B A+B+C DIN 51097 Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению	



Ceramics of Italy



SOCIO



UNI EN ISO 9001:2015
13870



UNI ISO 45001:2018
29513



UNI EN ISO 14001:2015
25017

Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations.
The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen.
Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inévitable.
Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпевать неизбежные изменения.
Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.